



DALI-SV-MODUL.L V2




Überwachungsbaustein für Dali- EVG's für 230V
Systemspannung



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	102235875	Einschaltstossstrom	Modul 11A / 72µs
Dimension	249.4x26.4x17.9mm	Leiteranschluss	1,5mm ²
Montageart	Leuchteneinbaumontage	Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Material	Thermoplast	Ausführung	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Farbe	Weiss	Überwachungstext	Überwachungsmodul für Dali-EVGs in Verbindung mit INOTEC Notlichtsystemen. Leuchten können über das DALI- SV-Modul in Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, gedimmt oder über den Dali-Controller gesteuert werden.
Schutzart	IP 20		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		
Nennspannung DC	176 - 264 V		

BILDER



DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**BIM DATEN**

BIM Daten (Zip Datei)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

**INFO & HINWEISE**Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)