




SNP 1012 S LED J-SV


Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101240011	Nennspannung DC	176 - 264 V
Alte Artikelnummer	801046	Produktgruppe	Scheibenleuchten
System / Technologie	LED J-SV	Scheinleistung	4,5 VA
Dimension	255x205(+3000)x62mm	Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Montageart	Seilmontage	Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Material	Aluminium	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Farbe	Aluminium eloxiert	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Schutzart	IP 40	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Schutzklasse	I		
Erkennungsweite EN1838	22 m		
Leuchtmittel	LED		
Nennstrom AC	20 mA		
Nennstrom DC	17 mA		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101464626	Scheibe 1012 PL 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464727	Scheibe 1012 PR 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464828	Scheibe 1012 PU/PU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464929	Scheibe 1012 PL/PR 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465030	Scheibe 1012 PO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465131	Scheibe 1012 PRO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465232	Scheibe 1012 PLO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465333	Scheibe 1012 PRU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465434	Scheibe 1012 PLU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101465535	Scheibe 1012 PLO/PRO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465636	Scheibe 1012 PLU/PRU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464525	Scheibe 1012 PU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

