




# SNP 1013 P LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung



## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101338526
<b>Alte Artikelnummer</b>	810193
<b>Dimension</b>	330x252(+2000)x62mm
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Pendelmontage
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II/III
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom DC</b>	125 mA
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±20%

<b>Produktgruppe</b>	Scheibenleuchten
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

## ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101465939	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101466040	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PL 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466141	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PR 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466242	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PU/PU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466343	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PL/PR 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466444	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466545	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PRO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466646	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466747	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PRU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466848	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101466949	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLO/PRO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101467050	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLU/PRU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101443913	<a href="#">Umrüstsatz Adapter für Pendelmontage BNP/SNP 1013</a>	Pendelmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437748	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 0.5m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437950	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 1m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101438152	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 2m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437849	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 0.5m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101438051	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 1m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101438253	<a href="#">Pendelpaar SN-Leuchte 24V 2m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert

## DOWNLOADS



### DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



### ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



### KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



### INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

