




## SNP 7166.1 LED UP-O J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung





### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101284972
<b>Alte Artikelnummer</b>	807292
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV
<b>Dimension</b>	200x100x60mm
<b>Montageart</b>	Wandeinbaumontage
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	20 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom AC</b>	22 mA
<b>Nennstrom DC</b>	12 mA
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz

<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Produktgruppe</b>	Aluminiumprofileuchten
<b>Scheinleistung</b>	5,0 VA
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 8A / 50µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

**BILDER**



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	704496	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PLU ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704497	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PRU ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704498	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PL ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704499	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PU ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704529	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PLO ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704530	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PRO ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704531	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PR ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	704532	<a href="#">Piktogramm SNP 7166-UP PO ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

**DOWNLOADS****DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**INSTALLATION**

Installationsanleitung (PDF)

