



## SNP 7120-03 AS LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung





## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101959326
<b>Alte Artikelnummer</b>	810440
<b>Dimension</b>	247x116x45mm
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Wandaufbaumontage
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II/III
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	20 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Lichtfarbe</b>	6500 K
<b>Nennstrom DC</b>	115 mA
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±25%
<b>Produktgruppe</b>	Aluminiumprofilleuchten
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)

<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101947505	<a href="#">Piktogramm 7x20 PU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947404	<a href="#">Piktogramm 7x20 PL ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947303	<a href="#">Piktogramm 7x20 PR ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947202	<a href="#">Piktogramm 7x20 PO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947101	<a href="#">Piktogramm 7x20 PLU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947000	<a href="#">Piktogramm 7x20 PRU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101946996	<a href="#">Piktogramm 7x20 PLO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101946895	<a href="#">Piktogramm 7x20 PRO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

**DOWNLOADS****DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**BIM DATEN**

BIM Daten (Zip Datei)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

**INSTALLATION**

Installationsanleitung (PDF)

