



SN 2518.1 LED

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung

IP65



LED

230V
50/60Hz
±10%

-40°C
15°C





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101263451
Alte Artikelnummer	802073
System / Technologie	LED 230V
Dimension	356x136x79mm
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	368 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m

max. Leuchtenabstand	14.3 m
Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Scheinleistung	8,3 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb von LED-Leuchten. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



[m]	2.5	4.0	9.7	9.5	4.0
2.5	4.0	10.8	10.7	4.4	
3.0	4.3	12.2	12.3	4.7	
4.0	4.8	11.9	13.2	5.0	
5.0	5.0	12.5	13.9	5.0	
6.0	4.8	13.4	14.2	4.8	
7.0	4.3	14.2	14.3	4.3	
8.0	3.6	14.1	14.1	3.6	
9.0	2.2	13.5	13.7	2.3	
10.0					

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN

Zertifikate (PDF)

