



SNP 1012 P LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101337819
Alte Artikelnummer	810189
Dimension	255x205(+2000)x62mm
System / Technologie	24V
Montageart	Pendelmontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	22 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	85 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Scheibenleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101464525	Scheibe 1012 PU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464626	Scheibe 1012 PL 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464727	Scheibe 1012 PR 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464828	Scheibe 1012 PU/PU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101464929	Scheibe 1012 PL/PR 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465030	Scheibe 1012 PO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465131	Scheibe 1012 PRO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465232	Scheibe 1012 PLO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465333	Scheibe 1012 PRU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101465434	Scheibe 1012 PLU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465535	Scheibe 1012 PLO/PRO 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101465636	Scheibe 1012 PLU/PRU 10mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101437142	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 0.5m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437243	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 0.5m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437344	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 1m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437445	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 1m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437546	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 2m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437647	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 2m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

